

### Uzupełnienie informacji do treści Programu funkcjonalno-użytkowego

wykonanie w formule „zaprojektuj i nadzoruj” kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego rozbudowy Żłobka nr 18 w Bydgoszczy w formie nowego parterowego pawilonu z łącznikiem.

#### 2. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) w zakresie ograniczeń w usytuowaniu pawilonu na działce:

- konieczność zburzenia istniejących tarasów i wywozu gruzu,
- przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, **dlatego w ramach Projektu Budowlanego branży konstrukcyjnej należy przeanalizować wpływ realizowanego obiektu na istniejący kanał sanitarny, jeżeli fundamenty realizowanego budynku będą w odległości mniejszej niż 3 m. W wyżej opisanej sytuacji należy przedstawić także sposób zabezpieczenia realizowanego budynku na wypadek konieczności przyszłego odkrycia instalacyjnego kanału (głębokość wykopu około 4 m),**
- konieczność podwyższenia terenu do poziomu istniejącego budynku,
- konieczność powiększenia liczby miejsc parkingowych w granicach działki inwestora,
- konieczność wykonania od strony południowej istniejącego budynku opaski o szerokości 0,5m ze spadkiem 6%,
- konieczność przesadzenia części krzewów w miejsca wskazane przez inwestora,

  
Dyrektor  
Zespołu Żłobków Miejskich w Bydgoszczy  
mgr Zdzisław Kościński